



CLASS – Applique ronde / Rond Toestel

	<p>L'applique CLASS est une armature ronde IP65 idéale pour salle de bain, couloir ainsi que pour l'extérieur</p> <p>CLASS is een wand of plafond toestel voor badkamer, buiten enz.</p>
---	--

Caractéristiques	karakteristiek
<p>Base, anneau et vasque en polycarbonate. Fermeture à pression sans vis. IP65 et classe II</p>	<p>Basis en plexy in polycarbonaat. Sluitting zonder vijzen. Beschermingsgraad IP65 en Classe I</p>

Code	Couleur/Kleur	Description/ karakteristiek	Dimensions / Afmetigen
LB58121	Blanc / Wit	E27 1x100W Opalin	
LB58122	Noir / Zwart	E27 1x100W Opalin	
LB58221	Blanc / Wit	E27 1x100W Transparent	
LB58222	Noir / Zwart	E27 1x100W Transparent	
LB581M1	Blanc / Wit	E27 2x60W Opalin	
LB581M2	Noir / Zwart	E27 2x60W Opalin	
LB582M1	Blanc / Wit	E27 2x60W Transparent	
LB582M2	Noir / Zwart	E27 2x60W Transparent	
LB58141	Blanc / Wit	G23 2x9W Opalin	
LB58142	Noir / Zwart	G23 2x9W Opalin	
LB58241	Blanc / Wit	G23 2x9W Transparent	
LB58242	Noir / Zwart	G23 2x9W Transparent	
LB581G1	Blanc / Wit	G23 2x11W Opalin	
LB581G2	Noir / Zwart	G23 2x11W Opalin	
LB582G1	Blanc / Wit	G23 2x11W Transparent	
LB582G2	Noir / Zwart	G23 2x11W Transparent	
LB581L1	Blanc / Wit	2G11 1x18W Opalin	
LB581L2	Noir / Zwart	2G11 1x18W Opalin	
LB582L1	Blanc / Wit	2G11 1x18W Transparent	
LB582L2	Noir / Zwart	2G11 1x18W Transparent	
LB58111	Blanc / Wit	2G11 2x18W Opalin	
LB58112	Noir / Zwart	2G11 2x18W Opalin	
LB58211	Blanc / Wit	2G11 2x18W Transparent	
LB58222	Noir / Zwart	2G11 2x18W Transparent	
LB581i1	Blanc / Wit	GR10q 1x21W Opalin	
LB581i2	Noir / Zwart	GR10q 1x21W Opalin	
LB582i1	Blanc / Wit	GR10q 1x21W Transparent	
LB582i2	Noir / Zwart	GR10q 1x21W Transparent	
LB58161	Blanc / Wit	G10q 1x22W Opalin	
LB58162	Noir / Zwart	G10q 1x22W Opalin	
LB58261	Blanc / Wit	G10q 1x22W Transparent	
LB58262	Noir / Zwart	G10q 1x22W Transparent	

Remarques : Autres couleurs sur demande (Chromé ,doré, rouge, bleu et vert).
Bloc de secours disponible.

Opmerkingen :Andere kleuren op bestelling (chrom, goud, rood, blauw en groene).
Noodverlichting mogelijk.

KOMBI – Applique ovale ou ronde



L'applique KOMBI est une armature ovale ou ronde IP65 idéale pour salle de bain, couloir couloir ainsi que pour l'extérieur

KOMBI is een rond of ovaal toestel voor badkamer, buiten enz.

Caractéristiques

Base, anneau et vasque en polycarbonate.
Fermeture à pression sans vis.
IP65 et classe II

karakteristiek

Basis en plexy in polycarbonaat.
Sluiting zonder vijzen.
Beschermingsgraad IP65 en Classe I

Ovale

Code	Couleur/Kleur	Description / karakteristiek	Dimensions / Afmetingen
LB59421	Blanc / Wit	E27 1x75W Opalin	
LB59422	Noir / Zwart	E27 1x75W Opalin	
LB59521	Blanc / Wit	E27 1x75W Transparent	
LB59522	Noir / Zwart	E27 1x75W Transparent	
LB59441	Blanc / Wit	G23 2x9W Opalin	
LB59442	Noir / Zwart	G23 2x9W Opalin	
LB59541	Blanc / Wit	G23 2x9W Transparent	
LB59542	Noir / Zwart	G23 2x9W Transparent	
LB594X1	Blanc / Wit	GX23 1x13W Opalin	
LB594X2	Noir / Zwart	GX23 1x13W Opalin	
LB595X1	Blanc / Wit	GX23 1x13W Transparent	
LB595X2	Noir / Zwart	GX23 1x13W Transparent	


Ronde

Code	Couleur/Kleur	Description	Dimensions / Afmetingen
LB59121	Blanc / Wit	E27 1x75W Opalin	
LB59122	Noir / Zwart	E27 1x75W Opalin	
LB59221	Blanc / Wit	E27 1x75W Transparent	
LB59222	Noir / Zwart	E27 1x75W Transparent	
LB59141	Blanc / Wit	G23 2x9W Opalin	
LB59142	Noir / Zwart	G23 2x9W Opalin	
LB59241	Blanc / Wit	G23 2x9W Transparent	
LB59242	Noir / Zwart	G23 2x9W Transparent	
LB59171	Blanc / Wit	GR8 1x16W Opalin	
LB59172	Noir / Zwart	GR8 1x16W Opalin	
LB59271	Blanc / Wit	GR8 1x16W Transparent	
LB59272	Noir / Zwart	GR8 1x16W Transparent	
LB591i1	Blanc / Wit	GR10q 1x21W Opalin	
LB591i2	Noir / Zwart	GR10q 1x21W Opalin	
LB592i1	Blanc / Wit	GR10q 1x21W Transparent	
LB592i2	Noir / Zwart	GR10q 1x21W Transparent	


Remarques : Autre couleurs sur demande(Chromé ,doré, rouge, bleu et vert).
Bloc de secours disponible.

Opmerkingen :Andere kleuren op bestelling (chrom, goud, rood, blauw en groene).
Noodverlichting mogelijk.

EXCELL TONDA - Applique ronde/Rond Toestel

	<p>L'applique EXCELL TONDA est une armature ronde IP54 idéale pour salle de bain, couloir etc ...</p> <p>EXCELL TONDA is een rond toestel voor badkamer, buiten enz.</p>
---	--


Caractéristiques	karakteristiek
<p>Base, anneau et diffuseur en polycarbonate. Fermeture à pression sans vis. Degré de protection IP54 et classe II</p>	<p>Basis ,ring en plexy in polycarbonaat. Sluiting zonder vijzen. Beschermingsgraad IP54 en Classe I</p>

Code	Couleur/Kleur	Description / karakteristiek	Dimensions / Afmetigen
LB26121	Blanc / Wit	E27 1x100W Opalin	
LB26122	Noir / Zwart	E27 1x100W Opalin	
LB26221	Blanc / Wit	E27 1x100W Transparent	
LB26222	Noir / Zwart	E27 1x100W Transparent	
LB26141	Blanc / Wit	G23 2x9W Opalin	
LB26142	Noir / Zwart	G23 2x9W Opalin	
LB26241	Blanc / Wit	G23 2x9W Transparent	
LB26242	Noir / Zwart	G23 2x9W Transparent	
LB26161	Blanc / Wit	G10q 1x22W Opalin	
LB26162	Noir / Zwart	G10q 1x22W Opalin	
LB26261	Blanc / Wit	G10q 1x22W Transparent	
LB26262	Noir / Zwart	G10q 1x22W Transparent	
LB26171	Blanc / Wit	GR8 1x16W Opalin	
LB26172	Noir / Zwart	GR8 1x16W Opalin	
LB26271	Blanc / Wit	GR8 1x16W Transparent	
LB26272	Noir / Zwart	GR8 1x16W Transparent	
LB26181	Blanc / Wit	GR10q 1x28W Opalin	
LB26182	Noir / Zwart	GR10q 1x28W Opalin	
LB26281	Blanc / Wit	GR10q 1x28W Transparent	
LB26282	Noir / Zwart	GR10q 1x28W Transparent	


Remarques : Autres couleurs (Chromé et doré) sur demande.

Opmerkingen :Andere kleuren op bestelling (chromo en goud).


INKA – Applique ovale / Ovaal Toestel

	<p>L'applique INKA est une armature ovale IP65 idéale pour salle de bain, couloir, cuisine etc ...</p> <p>INKA is een ovaal toestel voor badkamer, buiten enz.</p>
---	--


Caractéristiques	karakteristiek
<p>Base et vasque en polycarbonate. Vis en inox. Degré de protection IP65 et classe I</p>	<p>Basis en plexy in polycarbonaat. Vijzen in inox. Beschermingsgraad IP65 en Classe I</p>

Code	Couleur/Kleur	Description/karakteristiek	Dimensions/Afmetingen
LB56141	Blanc / Wit	G23 2x9W Opalin	
LB56142	Noir / Zwart	G23 2x9W Opalin	
LB56241	Blanc / Wit	G23 2x9W Transparent	
LB56242	Noir / Zwart	G23 2x9W Transparent	
LB56151	Blanc / Wit	G23 1x9W Opalin	
LB56152	Noir / Zwart	G23 1x9W Opalin	
LB56251	Blanc / Wit	G23 1x9W Transparent	
LB56252	Noir / Zwart	G23 1x9W Transparent	


PRIMASK - Applique murale / Wand Toestel

	<p>L'applique PRIMASK est une armature murale IP44 idéale pour jardin, allée etc ...</p> <p>PRIMASK is een wand toestel voor tuin, buiten enz.</p>
---	--


Caractéristiques	Karakteristiek
<p>Base en matière thermoplastique. Visière en polycarbonate. Diffuseur en verre satiné. Fermeture avec vis inox. Degré de protection IP44.</p>	<p>Basis in thermoplastiek. Visière in polycarbonaat. Sluiting met inox vijzen. Beschermingsgraad IP44.</p>

Code	Couleur / Kleur	Description karakteristiek	Dimensions Afmetigen
LB55321	Blanc / Wit	E27 1x60W CL II	
LB55322	Noir / Zwart	E27 1x60W CL II	
LB55320	Gris clair / Licht grijs	E27 1x60W CL II	
LB55324	Anthracite /	E27 1x60W CL II	
LB55328	Vert / Groen	E27 1x60W CL II	
LB55329	Bleu / Blauw	E27 1x60W CL II	
LB5532C	Chrome / Chrome	E27 1x60W CL II	
LB55341	Blanc / Wit	G23 2x9W CL I	
LB55342	Noir / Zwart	G23 2x9W CL I	
LB55340	Gris clair / Licht grijs	G23 2x9W CL I	
LB55344	Anthracite /	G23 2x9W CL I	
LB55348	Vert / Groen	G23 2x9W CL I	
LB55349	Bleu / Blauw	G23 2x9W CL I	
LB5534C	Chrome / Chrome	G23 2x9W CL I	

ARAKIS VIP – Applique ovale / Ovaal Toestel

	<p>L'applique ARAKIS VIP est une armature IP44 idéale pour couloir, cuisine etc ...</p> <p>ARAKIS VIP is een ovaal toestel voor badkamer, buiten enz.</p>
---	---

Caractéristiques	karakteristiek
<p>Base en matière thermoplastique. Visière en polycarbonate. Verre effet satiné et vis en inox. IP44 et classe II</p>	<p>Basis in thermoplastiek. Afdekking in polycarbonaat. Opaal kap en inox vijzen. IP44 en Classe II.</p>

Code	Couleur/Kleur	Description/karakteristiek	Dimensions/Afmetingen
LB42321	Blanc / Wit	E27 1x60W	
LB42322	Noir / Zwart	E27 1x60W	
LB4232C	Chrome/Chroom	E27 1x60W	
LB42341	Blanc / Wit	G23 2x9W	
LB42342	Noir / Zwart	G23 2x9W	
LB4234C	Chrome/Chroom	G23 2x9W	

GEM TOP -

Applique murale Wand Toestel



L'applique GEM TOP est une armature murale IP 66 idéale pour jardin, allée etc ...

GEM TOP is een wand toestel voor tuin, buiten enz.

Caractéristiques

Base en matière polycarbonate.
Visière en polycarbonate.
Diffuseur en verre satiné.
Fermeture avec vis inox.
Degré de protection IP66.

Karakteristiek

Basis in polycarbonaat.
Visière in polycarbonaat.
Sluiting met inox vijzen.
Beschermingsgraad IP66.

Code	Couleur / Kleur	Description
LB14321	Blanc / Wit	E27 1x60W CL II
LB14322	Noir / Zwart	E27 1x60W CL II
LB1432C	Chrome / Chrome	E27 1x60W CL II
LB14341	Blanc / Wit	G23 2x9W CL I
LB14342	Noir / Zwart	G23 2x9W CL I
LB1434C	Chrome / Chrome	G23 2x9W CL I
LB14351	Blanc / Wit	G23 1x9W CL I
LB14352	Noir / Zwart	G23 1x9W CL I
LB1435C	Chrome / Chrome	G23 1x9W CL I

Dimension / Afmetingen

